

Anycubic i3 Mega



20200820 7月に印刷しようとしたら、ヒートベッドの温度異常か何かで止まる。TriGolliraボードをすぐに手配して、ボードが届いた。併せてTitanエクスとルーダートTMC2208とカスタムファームウェアの適用を行う。改造については下図を参照。

[ANYCUBIC I3MEGA改造まとめ | はるかぜポポポnote](#)

カスタムファームウェアの適用にはCura15.x系をインストールしてアップデートする他、下記のツールを使用する。試したことは無いが、こちらのほうが早い感じ。 [Uploading Arduino HEX files with XLoader](#)



Vlastimil Menšík

Yesterday at 4:38am

For those of you, who want to know, what fans are used in the Anycubic i3 Mega Ultrabase printer:

Power supply unit fan

- 60x60x15mm
- 12V@120mA (should be 150mA)
- noisy

Board and stepper motor fan

- 50x50x12mm
- 12v@112mA (but should only be 100mA)
- silent


Print fan

- 45x45x10.4mm, radial fan
- 12V@190mA (should be 260mA)
- noisy and high air pressure
- according to datasheet - BFB04512HHA - it has 3.5CFM

Hot end fan

- 40x40x11mm
- 12V@109mA (should only be 65mA)
- noisy

All fans have two pins. The fans are in the same order as in the pictures.



交換するファンの一覧

From:

<http://deepsky.jp/wiki/> - うごくといいな

Permanent link:

<http://deepsky.jp/wiki/doku.php?id=memo:3dp:i3mega>

Last update: **2025/10/18 20:57**

