

# Bootstrap Wrapper Pluginについて

bootstrapのラッパープラグインで使いそうなものを本家から取説のコピー。

<http://www.lotar.altervista.org/wiki/wiki/plugin/bootsrapper>

使う時は、編集画面にあるBを押すと、構文補助ソフトが立ち上がる、が、微妙なので、自前で打った



ほうが早いかも。

アイコン参考：[glyphiconの書式とアイコン一覧](#)

## Accordion

タイトルを押すとひらくやつ。下のはサンプル表示。

### Collapsible Group Item #1

Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat skateboard dolor brunch. Food truck quinoa nesciunt laborum eiusmod. Brunch 3 wolf moon tempor, sunt aliqua put a bird on it squid single-origin coffee nulla assumenda shoreditch et. Nihil anim keffiyeh helvetica, craft beer labore wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident. Ad vegan excepteur butcher vice lomo. Leggings occaecat craft beer farm-to-table, raw denim aesthetic synth nesciunt you probably haven't heard of them accusamus labore sustainable VHS.

### Collapsible Group Item #2

[...]


### Collapsible Group Item #3

[...]

```
<accordion>
<panel title="Collapsible Group Item #1">
Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat skateboard dolor brunch. Food truck quinoa nesciunt laborum eiusmod. Brunch 3 wolf moon tempor, sunt aliqua put a bird on it squid single-origin coffee nulla assumenda shoreditch et. Nihil anim keffiyeh helvetica, craft beer labore wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident. Ad vegan excepteur butcher vice lomo. Leggings occaecat craft beer farm-to-table, raw denim aesthetic
```

```
synth nesciunt you probably haven't heard of them accusamus labore
sustainable VHS.
</panel>
<panel title="Collapsible Group Item #2"> [...] </panel>
<panel title="Collapsible Group Item #3"> [...] </panel>
</accordion>
```

## Affix

ブラウザの指定した位置に、ウィンドウが表示される。下記のサンプルを試すとこれがブラウザ左に表示される。 

```
<affix offset-top="50" position-top="100" position-right="20">
<panel title="Affix">
Scroll the page!
</panel>
</affix>
```

属性	初期値	概要
offset-top	optional	上からのオフセット (in px   em   %)
offset-bottom	optional	下からのオフセット (in px   em   %)
position-top	optional	Top position of Affix element (in px   em   %)
position-bottom	optional	Bottom position of Affix element (in px   em   %)
position-left	optional	Left position of Affix element (in px   em   %)
position-right	optional	Right position of Affix element (in px   em   %)
target	Window Document	Target element (eg. #dokuwiki__site)

## Button

ボタン。リンクも可能。サンプル表示。

DefaultPrimarySuccessInfoWarningDangerLink

```
<btn type="default">Default</btn>
<btn type="primary">Primary</btn>
<btn type="success">Success</btn>
<btn type="info">Info</btn>
<btn type="warning">Warning</btn>
<btn type="danger">Danger</btn>
<btn type="link">Link</btn>
```

start

```
<btn type="success" size="lg" icon="glyphicon glyphicon-edit">[[:start]]</btn>
```

属性	初期値	値	概要
type	default	default primary success info warning danger link	ボタンの種類
icon	optional		絵文字アイコンの所得先 (eg. Glyphicon or Font-Awesome)
size	optional	lg sm	ボタンの大きさ
block	optional	true false	ブロックレベル指定
collapse	optional		Target element selector to collapse (see <a href="#">collapse</a> )
disabled	optional	true false	ボタンを無効化
modal	optional		Modal ID (see <a href="#">modal</a> )

## Callout

Wrapプラグインよりカッコいいので、こちらを採用。タイプと色はButtonと同じ。

### Default Callout

This is a default callout.

```
<callout>
=== Default Callout ===
This is a default callout.
</callout>
```

色付きに変えることができる。タイプで色が決まっている。

### Success Callout

This is a success callout.

アイコン付きにするときは icon="true" 属性をつける。

### Info Callout

This is an info callout.

```
<callout type="primary" icon="true"> [...] </callout>
<callout type="success" icon="true"> [...] </callout>
<callout type="info" icon="true"> [...] </callout>
```

```
<callout type="warning" icon="true"> [...] </callout>
<callout type="danger" icon="true"> [...] </callout>
<callout type="question" icon="true"> [...] </callout>
<callout type="tip" icon="true"> [...] </callout>
```

属性	初期値	値	概要
type	default	default primary success info warning danger (question tip)	タイプの指定 question and tip are available only for icon attribute.
title			タイトルの指定
icon		true or icon class from Glyphicon or FontAwesome (eg. fa fa-plus)	アイコンの指定
color		W3C Color name (eg. blue, orange, etc) or HEX (eg. #FF3300, #777)	色の指定

## Carousel

HPのトップでよく見る、商品説明で左右に勝手に変わるあれ slideタグで囲まなくてもスライド表示はできるけど、スライドにコメントを追加したい場合はslideタグに囲んだ範囲にcaptionタグで説明文を囲む。



Previous Next

```
<carousel>
  {{:wiki:dokuwiki-128.png?nolink|}}
  {{:wiki:dokuwiki-128.png?nolink|}}
  {{:wiki:dokuwiki-128.png?nolink}}
</carousel>
```

属性	初期値	値	概要
interval	number	5000	自動的に画像を切り替える時間(ミリ秒) []falseで自動で替えない
pause	string	hover	画像にマウスが当たっている間、画像の切り替えを止める
wrap	boolean	true	画像の切り替えを継続的に循環させるか、最後の画像で止めるか
keyboard	boolean	true	キーボードイベントに反応するか

## Collapse

ボタンを押すとひらくやつ[]Accordionと異なり、文字列というより図表含めた文字列全部を閉じたり展開したりできる[]Wellと組み合わせると効果的。 編集プレビューでは正常に表示されるけど、このペー

ジではうまく動作していません。編集プレビューを参照してください。

Click Me

Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. Nihil anim keffiyeh helvetica, craft beer labore wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident.

```
<btn collapse="bar">Click Me</btn>
<collapse id="bar" collapsed="true"><well>Anim pariatur cliche
reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid.
Nihil anim keffiyeh helvetica, craft beer labore wes anderson cred nesciunt
sapiente ea proident.</well>
</collapse>
```

## Jumbotron

海外のトップページでよく見るLearn moreなやつ。作者の詳細説明で、画像をバックにつける方法が書いてある。<http://www.lotar.altervista.org/wiki/wiki/plugin/bootsrapper/jumbotron>

# Hello, world!

This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.

[Learn more](#)

```
<jumbotron>
<text size="75px">Hello, world!</text>
```

This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.

```
<btn type="primary">[:start|Learn more]</btn>
</jumbotron>
```

属性	概要
background	Background URL or DokuWiki Media link (eg :wiki:logo.png)
color	Color name or HEX (eg. #ffffff) of text

## Label

文字を強調したりするときを使う。小文字のlabelと大文字のLABELで表示が変わるので注意。普通は小

文字。最後のだけ大文字にしてみた。

defaultprimarysuccessinfowarning

danger

```

<label type="default">default</label>
<label type="primary">primary</label>
<label type="success">success</label>
<label type="info">info</label>
<label type="warning">warning</label>
<LABEL type="danger">danger</LABEL>

```

属性	初期値	値	概要
type	info	default, primary, success, info, warning, danger	labelのタイプ
icon	optional		フォントアイコン (eg. Glyphicon or Font-Awesome)

## List Group

文字列やリンクを四角で囲んで表示する。別途作者HP参照。 <http://www.lotar.altervista.org/wiki/wiki/plugin/bootsrapper/list-group>

- Cras justo odio
- Dapibus ac facilisis in
- Morbi leo risus
- Porta ac consectetur ac
- Vestibulum at eros

```

<list-group>
  * Cras justo odio
  * Dapibus ac facilisis in
  * Morbi leo risus
  * Porta ac consectetur ac
  * Vestibulum at eros
</list-group>

```

## Modal

ボタンを押すと説明文とかEULAとかをライトボックスのように表示するやつ。別ページを簡易表示したりもできる。詳しくは作者HPにて。

<http://www.lotar.altervista.org/wiki/wiki/plugin/bootsrapper/modal>

Launch demo modal

×

## Modal title

### Text in a modal

Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula. [...]

```
<btn type="primary" size="lg" modal="modal-demo">Launch demo modal</btn>

<modal id="modal-demo" title="Modal title">
=== Text in a modal ===

Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula. [...]
</modal>
```

属性	初期値	値	概要
backdrop	true	true false static	Includes a modal-backdrop element. Alternatively, specify static for a backdrop which doesn't close the modal on click.
keyboard	true	true false	Escキーを押下した時にmodalを閉じる
show	false	true false	初期化時にmodalを開く
fade	false	true false	fade効果を追加する
dismiss	true	true false	Dismissボタンを表示する
size	NULL	sm lg	押下した後のサイズ
id	NULL		Modal ID (see <a href="#">button</a> )
title	NULL		タイトル
remote	NULL		Modal内に別のページを表示する

## Navs (Tabs & Pills)

ページナビゲーションとしてよく使われるやつ。表示方法がいくつかあるので、作者HPを参照。  
<http://www.lotar.altervista.org/wiki/wiki/plugin/bootsrapper/nav>

- [start](#)
- [wiki](#)
- [編集テスト](#)
- [DokuWiki](#)
  - [ようこそ](#)
  - [詳細仕様](#)

```
<nav type="tabs" justified="true">
* [[:start]]
* [[:wiki:]]
* [[:playground|編集テスト]]
* DokuWiki
* [[:wiki:welcome|ようこそ]]
* [[:wiki:syntax|詳細仕様]]
```

</nav>

属性	初期値	値	概要
type	pills	tabs, pills	navの種類
stacked	optional	true	navを縦に重ねる
justified	optional	true	navを横幅いっぱい広げる
fade	optional	true	タブにFade効果を追加する？

## Panels

Calloutみたいな囲み文字を作る。 <http://www.lotar.altervista.org/wiki/wiki/plugin/bootsrapper/panel>

### Panel title

Panel content

```
<panel type="default" title="Panel title">
Panel content
</panel>
```

属性	初期値	値	概要
type	default	default, primary, success, info, warning, danger	panelの種類
title	optional		タイトル
subtitle	optional		サブタイトル
icon	optional		フォントアイコン (eg. Glyphicon or Font-Awesome)
no-body	optional		シームレスなデザインのためにパネル内に境界のないテーブルを追加します。本文なし属性がある場合は、分離するためにテーブルの上部に余分な境界線を追加します。

## Text

文字列を強調するlabel同様textとTEXTで表示が異なる。色付けるとか文字列を中央揃えとかできるので、作者HP参照。

- Left aligned text.
- Center aligned text.
- Right aligned text.

```
<TEXT align="left">Left aligned text.</TEXT>
<TEXT align="center">Center aligned text.</TEXT>
<TEXT align="right">Right aligned text.</TEXT>
```

属性	使用可能な引数	概要
type	muted primary success info warning danger	文字列の色指定
background	primary success info warning danger	文字列背景の色指定
align	left right center, justify nowrap	文字列の左右合わせ位置
transform	lowercase uppercase capitalize	文字列の上下合わせ位置
size	medium xx-small x-small small large x-large xx-large smaller larger <i>length</i> (% , <i>em</i> , <i>px</i> , etc.)	文字サイズ

## Thumbnails

画像のサルネームに枠をつける `<caption>` タグで説明を追加できる。



```
<grid>
<col xs="6" md="3">
<thumbnail>
{{ wiki:dokuwiki-128.png }}
</thumbnail>
</col>
<col xs="6" md="3">
<thumbnail>
{{ wiki:dokuwiki-128.png }}
</thumbnail>
</col>
</grid>
```

## Tooltip

文字列にマウスを持ってくる（マウスオーバー）と説明文がポップ表示する、よくみるあれ。

.....  
Lorem ipsum dolor sit amet...

```
<tooltip title="Sample Text">Lorem ipsum</tooltip> dolor sit amet...
```

属性	初期値	値	概要
title	required		タイトル
location	top	top, bottom, left, right, auto	ポップ表示の位置
html	false	true, false	Enable DokuWiki syntax inside the title

## Well

文字列を最も簡単に強調表現する。

ナニコレ? どうしと?

```
<well size="sm">ナニコレ?  
どうしと?</well>
```

属性	初期値	値	概要
size	optional	sm lg	サイズ

From:

<http://www.deepsky.jp/wiki/> - うごくといいな

Permanent link:

<http://www.deepsky.jp/wiki/doku.php?id=memo:wiki:bswp&rev=1761012624>

Last update: **2025/10/21 11:10**

